

PLU de Clairefontaine-en Yvelines : bordereau des pièces

Bordereau des pièces

Bordereau des pièces du dossier d'enquête publique

Résumé non technique

Résumé non technique de l'opération

Délibérations et arrêtés

- Délibération du Conseil Municipal du 7 Avril 2016 prescrivant la révision du PLU
- Délibération du Conseil Municipal du arrétant le projet de PLU
- Arrêté n°10/2023 de M. le Maire prescrivant l'enquête (projet)

Dossier du PLU révisé

- Rapport de présentation
- PADD
- OAP
- Justification
- Règlement graphique
- Règlement écrit

Annexes :

1. Servitudes d'utilité publiques
2. Lisières boisées, EBC
3. Annexes sanitaires
4. Eléments d'information

Evaluation environnementale

Rapport de l'évaluation environnementale avec résumé non technique

Avis des PPA et contributeurs

- Date du courrier aux PPA et Contributeurs
- L'Etat, les régions, les départements (Préfecture des Yvelines et Conseil Général des Yvelines)
- Commune limitrophes (demande)
- EPCI directement intéressés (PLH)
- Organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux (PNR Vallée de Chevreuse)
- Chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture
- CDPENAF
- SAGE SDAGE

Avis de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale

Réponses du maître d'ouvrage

Mémoire en réponse à l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale

Compte rendus :

- Bilan de la concertation publique
- Débat en conseil municipal PADD

Avis du public :

Observations du public reçues en mairie (par courrier ou par Email)